


【図3】 Fig.3



K: U] 4

【図 4 】 Fig. 4

All words are sequentially output to lauguate model generation storage. Section from top to bottom.


士から順次、全ての単語が言語・モデル作成格を紹う出力される			- Hawata	- Miura				
名斯 Name	*30%	业	*	4	#	 ,	护徐	ধ
完	#	新华	杂光	454	335th		孙	お花べ
	半語物子	大船場大	半語的子	土條豐東	華語制子		半話的子	半語部引子
	Word Identifier	Word Identifier	Word Identifier	Word Identifier	Word Identifrer		Word Identifier	Word Identifier
	Word	Word	PLOM	Word	Word		Mord	Word

(図5) Fig.5

Remaining Characters	その他の文字	3th + tsushita	一样 + tsuba	## - wata	mn + 4¢	the sala	•	• •	the tanabe	## tabe	
First Character	先頭交	# ₹			ŗ	全	•	• •	#3		
dneds	411-3	471 777 Graup 1			רי הייות	Group 2	•	• •	H.11	Group N	
		半部部子	一样語識別子	単語的子	単語制子	単語歌門子		•	一大品牌出	平部部門子	
	•	Word Identifier	Word Identifier	Word Identifier	Word Identifier	Word Identifier			Word Identifier	Word Identifier	


K: U 1 4

【図6】 Fig.6




Group 1 is first output as acoustic data and identified and displayed.

Fig			7 1~ 1 12時例に百番丁 - タナレて出力され識別 *さまニネン。	-44001-410 **	ケアノー・大変山がおおり 大地合・ナー・コカシャが、大地のファー・ファー・ファー・ファー・ファー・ファー・ファー・ファー・ファー・ファー・	たす は大選出され表示される	11. 12. Cos of the control of the cost	data is found in Group 1, Group 2	is output as next acoustic	data are Identified and	displayed.		
			* Word	* Word	A Word V	Word	4 Word	→ Verd V		>	4 Estad	4 Word	→ 40° 40° 40° 40° 40° 40° 40° 40° 40° 40°
•	Word	罪	中語デ	単語デ	機	単語デ	単語子	華	•	• •	が開	単語デ	単語デ
Use	Freguency	使用頻度	2.0	18	18	16	15	14			0	0	0
•	dnadb	が小づ		#W-74	1 droub		41 72	Group 2	•	• •		本本	H droub
			去條體東	去條理市	举語識別子	単語制子	単語識別子	単語歌引子	•	• •	華語制子	半語制子	平語都子
			word Identifier	Word Identifier	Word Identifie	Word Identifier	Word Identifier	Word Identifier			Word Identifier	Word Identifier	Word Identifier




R: 014

【図9】 Fig.9




R:014

【図10】 Fig.lo



K: U 1 4

【図11】 Fig.11



【図12】 Fig. IZ

